


**TSEK****TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ****KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ****TURKISH STANDARDS INSTITUTION****CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or **Т-С-Ш-К**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	009133-TSEK-02/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.02.2015
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	26.10.2018
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	LİNK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	GEBZE OSB2 MAH. 1000. CAD. NO:1016 /1 ÇAYIROVA KOCAELİ
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	LİNK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1000.CAD. NO:1016 ÇAYIROVA / KOCAELİ KOCAELİ
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	LİNK
<b>İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ</b> RELATED TURKISH STANDARD	ÜBM-00-BK-000 / Kriteri Seçilmemiş Sözleşmeler için / 24.08.2010
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

•HAVALANDIRMA KANALLARI İÇİN FLANŞ PROFİLİ (PRİZMATİK)



16 .. /10/2017

AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606 \* Web: \* e-mail:

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=4ull8hwq> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

**TSEK**

# TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

## KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

### TURKISH STANDARDS INSTITUTION

#### CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or **Т-С-Ш-К**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	009133-TSEK-03/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.02.2015
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	26.10.2018
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	LINK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	GEBZE OSB2 MAH. 1000. CAD. NO:1016 /1 ÇAYIROVA KOCAELİ
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	LINK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1000.SOK. NO:1016 ÇAYIROVA KOCAELİ
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	LINK
<b>İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ</b> RELATED TURKISH STANDARD	ÜBM-00-BK-000 / Kriteri Seçilmemiş Sözleşmeler için / 24.08.2010
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

- HAVA KANALLARI İÇİN KÖŞE BİRLEŞTİRME ELEMANLARI (25/35)
- HAVA KANALLARI İÇİN SIKIŞTIRMA ELEMANI VE CONTASI



16..10/2017

AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606 \* Web: \* e-mail:

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=o2didjna> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



DENSITY	: 70 kg/m <sup>3</sup> ± 10 kg/m <sup>3</sup>
TENSILE STRENGTH	: 0,87 N / mm <sup>2</sup>
ELONGATION AT BREAK	: 71,50 %
% COMPRESSIVE STRENGTH	
% 25	: 70 N
% 40	: 168 N
% 65	: 532 N
HARDNESS (A)	: 25 Shore
HARDNESS (B)	: 65 Shore
TEMPERATURE RESISTANCE	: - 20 °C + 100 °C
THICKNESS	: 1 mm / 30 mm
MAIN CHARACTERISTICS	: Suitable for construction, decoration, white goods. Adhesive, non-adhesive, roll, sheet, kiss-cut or die-cut forms are available.

LINK self-adhesive tapes are used successfully in many sectors to solve a variety of problems. Our publications contain numerous examples of such uses, intended to help towards a solution of your particular problems. Each LINK product has been developed for a particular range of applications. Nevertheless, experience has shown that even for one and the same objective, the exact requirements may differ from case to case. We, therefore, recommend that you carry out your own tests in each case, to confirm that LINK self-adhesive tape which you envisage using is appropriate for your particular application. All information and recommendations are given by us in good faith, on the basis of practical experience, but without warranty.